

## NIEUWE HERMLE (= FHS) UURWERKEN

FHS is een afkorting voor Franz Hermle & Sohn.

slinger- lengte tot zwaartepunt	tikgetal per uur	vermelde tikgetal per minuut	vermelde slingerlengte op het uurwerk
16,3 cm.	8892	148.200	21
19,3 cm.	8160	136.000	23
22,5 cm.	7546	125.775	31
23,5 cm.	7371	122.850	32
25,9 cm.	7050	117.500	33,5
29,1 cm.	6669	111.150	38
30,7 cm.	6480	108.000	38,5
32,7 cm.	6274	104.568	43
34,3 cm.	6113	101.887	45
46,5 cm.	5291	88.183	55
55,5 cm.	4810	80.166	66
61,8 cm.	4553	75.883	75
71,2 cm.	4247	70.777	85
100,0 cm.	3600	60.000	114

8 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERKEN  
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

130-020

8 daags veer-opwinding zweefbalans  
rond 90 mm.  
halfuurslag 3 hamers onder  
lengte wijzerwerk 31 mm.

130-070

8 daags veer-opwinding zweefbalans  
rond 90 mm.  
halfuurslag 2 bellen 46/51 mm. op achterplatine  
lengte wijzerwerk 31 mm.

130-080

8 daags veer-opwinding zweefbalans  
rond 90 mm.  
halfuurslag 2 bellen 42/46 mm. boven  
lengte wijzerwerk 31 mm.

130-677

8 daags veer-opwinding zweefbalans

rond 90 mm.

halvuurslag 2 bellen 42/46 mm. op achterplatine

lengte wijzerwerk 31 mm.

opwinding en wijzerverzetting aan de achterzijde

131-070 21 cm.

8 daags veer-opwinding slinger

rond 90 mm.

halvuurslag 2 bellen 46/51 mm. op achterplatine

tikgetal 148.200

lengte wijzerwerk 31 mm.

lengte ankerkloof 13 mm.

8 - DAAGS HERMLE FHS SCHEEPSKLOK UURWERK

wordt geleverd inclusief kloksleutel.

132-071

8 daags veer-opwinding 11 steens-echappement

rond 90 mm.

glazenslag 1 bel 65 mm. op achterplatine

lengte wijzerwerk 26 mm.

14 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERKEN

wordt geleverd inclusief kloksleutel, slingerveer en slingertussenstuk.

141-031 34 cm.

14 daags veer-opwinding slinger

hxbxd 98x85x35

halfuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 114.075

lengte wijzerwerk 27 mm.

lengte ankerkloof 16 mm.

141-031 38 cm.

14 daags veer-opwinding slinger

hxbxd 98x85x35

halfuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 111.150

lengte wijzerwerk 27 mm.

lengte ankerkloof 16 mm.

141-031 43 cm.

14 daags veer-opwinding slinger

hxbxd 98x85x35

halfuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 104.568

lengte wijzerwerk 27 mm.

lengte ankerkloof 16 mm.

141-031 45 cm.

14 daags veer-opwinding slinger

hxbxd 98x85x35

halfuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 101.887

lengte wijzerwerk 27 mm.

lengte ankerkloof 16 mm.

141-031 55 cm.

14 daags veer-opwinding slinger

hxbxd 98x85x35

halfuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 88.183

lengte wijzerwerk 27 mm.

lengte ankerkloof 16 mm.

141-041 21 cm.  
14 daags veer-opwinding slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 1 hamer achter  
tikgetal 148.200  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 19 mm.

141-041 38 cm.  
14 daags veer-opwinding slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 1 hamer achter  
tikgetal 111.150  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 16 mm.

141-041 43 cm.  
14 daags veer-opwinding slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 1 hamer achter  
tikgetal 104.568  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 16 mm.

141-041 55 cm.  
14 daags veer-opwinding slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 1 hamer achter  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 16 mm.

141-051 43 cm.  
14 daags veer-opwinding slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers achter  
tikgetal 104.568  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 16 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERKEN  
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

150-010  
8 daags veer-opwinding zweefbalans  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 3 hamers onder  
lengte wijzerwerk 34 mm.

150-070  
8 daags veer-opwinding zweefbalans  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 2 bellen 46/51 mm. op achterplatine  
lengte wijzerwerk 34 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS KETTING UURWERKEN

wordt geleverd inclusief kettingen, slingerveer en slingertussenstuk.  
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van de slingermoer.

241-030 32 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 122.850  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 32 mm.

241-030 45 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 101.887  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

241-030 52 cm.  
8 daags ketting/gewichten  
slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 92.625  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 19 mm.

241-030 55 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

241-030 66 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 80.166  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
bovenliggende kloof lengte 28 mm.

241-030 75 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 75.883  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 19 mm.

241-030 85 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 70.777  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 16 mm.

241-040 55 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 1 hamer achter  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 19 mm.

241-050 100 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halvuurslag 3 hamers boven  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 33 mm.

241-080 31 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 125.775  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 16 mm.

241-080 32 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 122.850  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

241-080 45 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 101.887  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 19 mm.

241-080 55 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 63 mm.

241-080 66 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 80.166  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 28 mm.

241-080 75 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 75.833  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 36 mm.



241-080 85 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 70.777  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 36 mm.

241-085 55 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 48 mm.  
lengte ankerkloof 27 mm.

241-085 66 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 80.166  
lengte wijzerwerk 48 mm.  
lengte ankerkloof 27 mm.

241-085 75 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 98x85x35  
halfuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 75.833  
lengte wijzerwerk 48 mm.  
lengte ankerkloof 27 mm.

8 - DAAGS HERMLE FHS SNAAR UURWERK

wordt geleverd inclusief snaren, katrollen, kloksleutel, slingerveer en slingertussenstuk.

De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van de slingermoer.

241-850 114 cm.

8 daags messing snaren/ gewichten slinger

hxbxd 98x85x35

halvuurslag 3 hamers boven

tikgetal 60.000

lengte wijzerwerk 34 mm.

bovenliggende klooflengte 32 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS KETTING UURWERKEN

wordt geleverd inclusief kettingen, slingerveer en slingertussenstuk.

De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van de slingermoer.

261-030 31 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 87x87x22

halvuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 125.775

lengte wijzerwerk 32 mm.

lengte ankerkloof 63 mm.

261-030 45 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 87x87x22

halvuurslag 3 hamers opzij

tikgetal 101.887

lengte wijzerwerk 32 mm.

lengte ankerkloof 21 mm.

261-030 55 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 87x87x22  
halvuurslag 3 hamers opzij  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 32 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

261-080 23 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 87x87x22  
halvuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 136.000  
lengte wijzerwerk 32 mm.  
lengte ankerkloof 27 mm.

261-080 31 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 87x87x22  
halvuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 125.775  
lengte wijzerwerk 32 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

261-080 39 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 87x87x22  
halvuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 108.000  
lengte wijzerwerk 32 mm.  
lengte ankerkloof 36 mm.

261-080 45 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 87x87x22  
halvuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 101.887  
lengte wijzerwerk 32 mm.  
lengte ankerkloof 36 mm.

261-080 55 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 87x87x22  
halvuurslag 1 hamer boven  
tikgetal 88.183  
lengte wijzerwerk 32 mm.  
lengte ankerkloof 27 mm.

8 - DAAGSE HERMLE VEREN FHS UURWERK MET WESTMINSTER  
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

340-020  
8 daags veer-opwinding zweefbalans  
hxbxd 100x100x35  
Westminster 5 hamers onder  
lengte wijzerwerk 33 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERK MET WESTMINSTER>  
wordt geleverd inclusief kloksleutel, slingerveer en slingertussenstuk.  
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van  
de slingermoer.

341-020 33,5 cm.  
8 daags veeropwinding slinger  
hxbxd 100x100x35  
Westminster 5 hamers onder  
tikgetal 117.500  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

341-020 45 cm.  
8 daags veeropwinding slinger  
hxbxd 100x100x35  
Westminster 5 hamers onder  
tikgetal 101.887  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

341-021 33,5 cm.  
8 daags veeropwinding slinger  
hxbxd 100x100x35  
Westminster 5 hamers onder  
tikgetal 117.500  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

341-021 38,5 cm.  
8 daags veeropwinding slinger  
hxbxd 100x100x35  
Westminster 5 hamers onder  
tikgetal 108.000  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

341-021 45 cm.  
8 daags veeropwinding slinger  
hxbxd 100x100x35  
Westminster 5 hamers onder  
tikgetal 101.887  
lengte wijzerwerk 28 mm.  
lengte ankerkloof 24 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS KETTING UURWERKEN MET WESTMINSTER

wordt geleverd inclusief kettingen, slingerveer en slingertussenstuk.

De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van de slingermoer.

451-030 75 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 120x120x35

Westminster 5 hamers opzij

tikgetal 75.833

lengte wijzerwerk 33 mm.

lengte ankerkloof 27 mm.

451-050 55 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 120x120x35

Westminster 8 hamers achter

tikgetal 88.183

lengte wijzerwerk 33 mm.

lengte ankerkloof 24 mm.

451-050 66 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 120x120x35

Westminster 8 hamers achter

tikgetal 80.166

lengte wijzerwerk 33 mm.

lengte ankerkloof 22 mm.

451-050 75 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 120x120x35

Westminster 8 hamers achter

tikgetal 75.833

lengte wijzerwerk 33 mm.

lengte ankerkloof 24 mm.

451-050 85 cm.

8 daags ketting/gewichten slinger

hxbxd 120x120x35

Westminster 8 hamers achter

tikgetal 70.777

lengte wijzerwerk 33 mm.

bovenliggende ankerklooflengte 28 mm.

451-050 114 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 120x120x35  
Westminster 8 hamers achter  
tikgetal 60.000  
lengte wijzerwerk 33 mm.  
bovenliggende ankerklooflengte 42 mm.

461-053 114 cm.  
8 daags ketting/gewichten slinger  
hxbxd 140x200x35  
Westminster 8 hamers achter  
tikgetal 60.000  
lengte wijzerwerk 53 mm.  
bovenliggende ankerklooflengte 42 mm.